



فرم رضایت برای دندانپزشکی ترمیمی

مراجعه کننده گرامی ضمن عرض خوشامد و با آرزوی سلامتی برای شما ، بدیهی است دندانپزشک معالج شما حداکثر توان و تلاش خود به لحاظ علمی و مهارتی را بکار خواهد برد تا بهترین نتایج درمانی با حداقل هزینه و در سریع ترین زمان ممکن برای شما حاصل شود . با اینحال نظیر هر اقدام درمانی دیگر در حوزه پزشکی ، معالجات دندانپزشکی نیز ندرتاً ممکن است با عوارض ناخواسته توأم باشند و بدین لحاظ آگاهی از مراحل درمان و هرگونه عوارض احتمالی آن ، جزء حقوق شما است و لذا ضروری است با مطالعه فرم ارائه شده ضمن کسب اطلاعات لازم پیرامون روند معالجات و برخی عوارض محتمل ، هرگونه سوال خود در این رابطه را با دندانپزشک معالج مطرح نمایید.

- درمان پوسیدگی دندان شامل برداشتن پوسیدگی ها و بازسازی قسمت از دست رفته دندان با مواد ترمیمی (کامپوزیت ، آمالگام ، پورسلن و) می باشد.
- ممکن است درحین کار دندانپزشک متوجه شود که دندان به جای ترمیم ساده ، نیاز به درمان وسیعتر و یا روکش دارد. گاهی اوقات ممکن است بدلیل عمق زیاد پوسیدگی نیاز به درمان ریشه (اندو) باشد.
- برخی اوقات بعد از ترمیم ، دندان شکننده شده و بدلیل ضعیف شدن ساختار دندان مستعد ترک و شکستگی می شوند . متأسفانه ترکهای ظریف قابل رویت نبوده و گسترش می یابند. بسیاری از اوقات نیاز به روکش دندانهای ترک خورده است و در شرایط بدتر ممکن است ترک یا شکستگی دندان طوری باشد که دندان قابل نگهداری نباشد و بایستی کشیده شود.
- ممکن است دندان بدنال انجام ترمیمی ، به گرما و سرما حساس شود . این حالت معمولاً برای مدت کوتاهی باقی مانده و رفع می شود . چنانچه حساسیت به مدت طولانی باقی بماند نیاز به درمان ریشه خواهد بود.
- من آگاهم که پر کردگی دندان ، دائمی نیست و معمولاً نیاز به تعویض دوره ای با ترمیم دیگر یا روکش خواهد بود . به دلیل تفاوتهای فردی در حفره دهان و بهداشت ، عادات تغذیه ای ، سیگار و حرکات فکی احتمال عود پوسیدگی و تجدید درمان وجود دارد.

- جهت پیشگیری از پوسیدگی های دندان رژیم غذایی مناسب ، رعایت کامل بهداشت دهان (مسواک ، نخ دندان ، دهانشویه فلوراید) معاینات دوره ای و منظم دندانپزشکی ضروری است.
- زمانی که ترمیم کامپوزیت (همرنگ دندان) انجام میشود ، دندانپزشک تلاش می کند تا ظاهر آن شبیه به دندان طبیعی شود ولی از آنجا که فاکتورهای مختلفی بر رنگ و زیبایی ترمیم تاثیر میگذارند امکان اینکه رنگ پرکردگی و دندان دقیقاً شبیه شود وجود ندارد. در ضمن رنگ ترمیمهای کامپوزیت به مرور زمان تغییر میکند(بدلیل مصرف مواد غذایی ، مایعات رنگی یا سیگار و) و دندانپزشک کنترلی بر این عوامل ندارد.
- ترمیم دندان ممکن است نحوه جفت شدگی دندانها را تغییر دهد و باعث ایجاد درد مفصل فکی شود. در این حالت نیاز به تراش و تغییر در سطح جونده دندان ترمیم شده و یا دندانهای مجاور و یا دندانهای فک مقابل می باشد.
- بدلیل باز ماندن دهان حین درمان دندانپزشکی ، ممکن است دچار سفتی و درد در فک و مفصل فکی شوم و باز کردن دهان تا چند روز برایم مشکل و دردناک خواهد بود. ممکن است درمان دندانپزشکی باعث شود گوشه های دهان ، قرمز و یا ترک خورده شود.
- من میدانم که درمان جایگزین ترمیم دندان شامل : عدم درمان ، درمان موقتی و یا خارج کردن دندان است و در صورتیکه درمانی انجام ندهم شرایط دندانم به مرور بدتر خواهد شد.
- من میدانم که در درمانهای دندانپزشکی ، هیچ اقدامی را نمیتوان با قطعیت پیش بینی کرد و گارانتی و ضمانتی در مورد نتیجه درمان نمیتوان داد.
- به من فرصت پرسش در مورد ماهیت و هدف درمان ترمیم دندان داده و به سوالات من پاسخ مناسب داده شد من از عوارض احتمالی درمان پرکردگی دندان آگاهم.
- در مورد هزینه های درمان نیز به من اطلاع رسانی شده است و میدانم که درمانهای آبی در نتیجه عوارض فوق ممکن است انجام شود ، هزینه اضافه تری خواهد داشت.

اینجانب بامطالعه موارد فوق ، رضایت خود را نسبت به انجام درمان ترمیمی دندان اعلام داشته و دندانپزشک خود ، دکتر را نسبت به درمان
بری الذمه می دانم.

تاریخ و امضای بیمار